


CVM 130X1200 SV ED TECHNISCHE DATEN

EJEKTOREN VAKUUM BOX

PRINZIPSCHEMA



**SERIE
 EJEKTOR
 EDITION**

TECHNISCHE INFORMATIONEN***

CVM 130x1200 SV ED	Druck (bar)	Luftverbrauch (l/min)	Geräuschpegel (dB)	Hebekraft (N)	Ø Schlauch	Mindest- Saugvolumenstrom erforderlich (l/min)*
	-	-	-	1650	2x 40mm	900

* Mindestempfehlungen erforderlich: Externer Vakuumherzeuger mit einem Saugvolumenstrom von 900 l/min bis 1215 l/min

SPEZIFIKATION DES EJEKTORS CVM 130x1200 SV ED

- **Gewicht** : 7,4 Kg • **Max. Verwendungstemperatur** : 60°C
- **Max. Betriebsdruck** : 7 bar • **Material** : Aluminium, joint nitrile standard; EPDM

MASSEN



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Trennwand (x2) | 7 Trennwanddichtung (x2) |
| 2 CVM-Gehäuse (x1) | 8 Boden des CVM (x1) |
| 3 Zylindrischer Stopfen (x2) | 9 Schaumband mit Filter (x1) |
| 4 Anzeige P60VL F3 (x1) | 10 Innensechskantschraube M4x16 (x8) |
| 5 Versorgungsanschluss (x2) | 11 Flachkopfschraube M4x12 (x22) |
| 6 Gegenmutter (x2) | 12 Bodendichtung des CVM (x2) |

- 7** Trennwanddichtung (x2)

